

Janvier - mars
01/2025

makita.ch

HP002GZ

Perceuse-frappeuse
XGT®

MAG 1

XGT

40V Li-ion
max

~~CHF 328.-~~

CHF 209.-

Perceuse-frappeuse XGT®

Vitesse à vide : 0 - 600 / 2'200 t/min
Capacité du mandrin : 1,5 - 13 mm
Capacité de perçage bois/acier/
maçonnerie : 38/13/ 13 mm
Couple de serrage dur/mou : 64/30 Nm
Poids avec accu : 2 kg

Livrée sans accu, sans chargeur



**GET
THE
JOB
DONE**

Votre spécialiste Makita :



Le mot d'intro...

Chères clientes, Chers clients,

Une nouvelle année s'ouvre à nous, pleine de promesses et d'opportunités. Au nom de toute l'équipe Makita, permettez-nous de vous souhaiter une excellente année 2025, placée sous le signe de l'innovation et de la réussite !

Innové pour vous servir

Dans un contexte économique changeant, notre engagement envers vous reste inébranlable. Nous sommes fiers de continuer à vous présenter notre gamme 40Vmax XGT, qui compte désormais 150 modèles différents. Cette diversité répond à vos besoins variés, qu'il s'agisse de chantier, de nettoyage ou de jardinage.

Des offres adaptées à vos enjeux

Conscients des défis actuels, nous avons conçu des actions attractives et sur mesure. Notre objectif : vous permettre d'accéder à des équipements de pointe, tout en préservant votre budget. Malgré les pressions inflationnistes, nous maintenons nos prix stables, preuve de notre volonté de vous accompagner durablement.

Restons connectés !

Pour ne rien manquer de l'actualité Makita - nouveautés, catalogues, avancées technologiques - rejoignez-nous sur les réseaux sociaux :



Ce premier numéro de l'année 2025 vous réserve de belles découvertes. Bonne lecture à tous !

Cordialement,

MAKITA SA (Suisse)

M. Geissbühler
Sales Manager

Y. Delacombaz
Marketing Manager

DRV150ZJ

Riveteuse à accu LXT®

Force de traction maximale : 10 kN

Longueur de course : 25 mm

Pour rivets de : 2,4 - 4,8 mm

Dimensions (L x l x H) : 313 x 80 x 287 mm

Poids avec accu : 2,2 kg

Livrée avec bol récupérateur de tiges transparent, clip de ceinture, 4 nez : 2,4, 3,2, 4 et 4,8 mm et coffret de transport Makpac-B, sans accu, sans chargeur



Avec bol récupérateur de tiges transparent.



~~CHF 1'059.-~~

CHF 879.-

BL XPT
MOTOR EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY



DDF489RTJ

Perceuse-visseuse LXT®

Vitesse à vide : 0 - 550 / 0 - 1'800 t/min
Capacité du mandrin : 1,5 - 13 mm
Capacité de perçage bois/acier : 38/13 mm
Couple de serrage dur/mou : 73/40 Nm
Puissance max. : 620 W
Poids avec accu : 2,5 kg

Livrée avec 2x accus 5.0 Ah, chargeur rapide et coffret de transport Makpac-B



Machine compacte et ergonomique.



~~CHF 659.-~~

CHF 499.-



BL MOTOR XPT 5.0Ah 45 min

DTD154RTJ

Visseuse à choc LXT®

Vitesse à vide : 0 - 1'100 / 2'100 / 3'600 t/min
Nombre de frappes : 0 - 1'100 / 2'600 / 3'800 frappes/min
Porte-outils : 1/4"
Couple de serrage dur : 175 Nm
Poids avec accu : 1,6 kg



Idéale pour travailler dans les endroits exigus.



~~CHF 670.-~~

CHF 509.-

Livrée avec 2x accus 5.0 Ah, chargeur rapide et coffret de transport Makpac-B



BL MOTOR XPT 5.0Ah 45 min

DTW1002RTJ

Boulonneuse à choc LXT®

Vitesse à vide : 0 - 900 / 1'000 / 1'800 t/min
Nombre de frappes : 0 - 1'800 / 2'000 / 2'200 frappes/min
Couple de serrage dur : 300 / 600 / 1'200 Nm
Porte-outils carré : 1/2"
Puissance max. : 500 W
Poids avec accu : 3,6 kg

Livrée avec 2x accus 5.0 Ah, chargeur rapide et coffret de transport Makpac-C



Sélection électronique de la puissance de frappe à 3 niveaux.

~~CHF 1'012.-~~

CHF 759.-



BL MOTOR 5.0Ah 45 min

DHS680RTJ

Scie circulaire LXT®

Diamètre lame : 165 mm
Vitesse à vide : 5'000 t/min
Profondeur de coupe 90°/45°/50° : 57/41/37 mm
Puissance max. : 680 W
Poids avec accu : 3,3 kg

Livrée avec 2x accus 5.0 Ah, chargeur rapide, lame métal dur 24 dents, guide parallèle, raccord d'aspiration, clé et coffret de transport Makpac-C



~~CHF 688.-~~



Raccord d'aspiration amovible.

BL MOTOR ADT 5.0Ah **45 min**

CHF 529.-

DLS714NZ

Scie à onglets LXT®

Diamètre lame : 190 mm
Vitesse à vide : 5'700 t/min
Capacité de coupe 90°/45° : 52x300 / 52x212 mm
Coupe inclinée 45°G : 40x300 mm
Angle d'inclinaison max. D : 45 / 5 °
Coupe onglet max. G : 47 / 57 °
Poids avec accus : 14,7 kg



Machine légère et compacte.

~~CHF 939.-~~

CHF 789.-

Livrée avec lame de scie, étau vertical, support vertical, équerre de réglage, sac à poussière et clé imbus, sans accu, sans chargeur.

18v + 18v → 36V BL MOTOR ADT

DLX5088TX1

SET 4 machines LXT®

- 1x perceuse-frappeuse DHP486Z
- 1x scie sabre DJR187Z
- 1x meuleuse angulaire DGA504Z Ø 125 mm
- 1x scie circulaire DHS680Z
- 1x lampe DML812
- 2x accus BL1850B 5.0 Ah
- 1x chargeur rapide DC18RC
- 1x sac de transport



Moteur sans charbon (BL), sans entretien et à longue durée de vie.



~~CHF 1'369.-~~

CHF 1'009.-

BL MOTOR 5.0Ah **45 min**

TD002GD202

Visseuse à choc XGT®

Vitesse à vide : 0 - 1'100 / 2'100 / 3'200 / 3'700 t/min
 Nombre de frappes : 0 - 1'400 / 2'600 / 3'600 / 4'600 frappes/min
 Couple de serrage dur : 20 / 50 / 170 / 220 Nm
 Porte-outils : 1/4"
 Puissance max. : 500 W
 Poids avec accu : 2,9 kg



4 modes de serrage + mode T.

Livree avec 2x accus 2.5 Ah, chargeur rapide et coffret de transport



~~CHF 999.-~~

CHF 729.-



HR007GM201

Marteau perforateur 3 fonctions 28 mm XGT®

Vitesse à vide : 0 - 980 t/min
 Nombre de frappes : 0 - 5'000 frappes/min
 Capacité de perçage bois/acier/béton : 32/13/28 mm
 Puissance de frappe : 3 J
 Puissance max. : 850 W
 Poids avec accu : 5,4 kg

Livré avec 2x accus 4.0 Ah, chargeur rapide, butée de profondeur et coffret de transport



Avec technologie anti-vibration.

~~CHF 1'183.-~~

CHF 889.-



GA023GM201

Meuleuse angulaire 125 mm XGT®

Vitesse à vide : 3'000 - 8'500 t/min
 Profondeur coupe max. : 34 mm
 Broches : M14
 Puissance max. : 1'100 W
 Poids avec accu : 4,5 kg



Livree avec 2x accus 4.0 Ah, chargeur rapide, disque à ébarber et coffret de transport Makpac-D



~~CHF 1'000.-~~

CHF 739.-

La gamme 40Vmax XGT est un système avec ses propres machines, accus et chargeurs. La combinaison d'une conception d'outil innovante et d'accus de plus grande capacité offre une véritable solution pour les utilisateurs professionnels exigeants.

Systèmes optimaux d'alimentation électrique et de charge

Les machines et les accus de la série XGT sont livrés avec un programme intégré qui permet une communication digitale entre l'accu et la machine. Non seulement l'accu communique avec l'outil, mais également inversement. Ainsi, la coopération entre la technologie des accus et celle des moteurs assure une performance optimale.



Construction robuste

Contacts à durabilité élevée, spécialement conçus pour les accus 40Vmax Li-Ion.

Structure de prévention des courts-circuits



Structure étanche à 3 couches



Structure d'absorption des chocs

4-LED
Etat de charge



Lumière LED pour l'éclairage de la zone de travail.

CE002GZ01

Découpeuse à accu XGT®

Vitesse à vide : 4'200 t/min
Diamètre du disque : 355 mm
Profondeur de coupe : 127 mm
Alésage : 20 / 25,4 mm
Poids avec accu : 11,3 kg

Livrée avec disque diamant, sans accu, sans chargeur

~~CHF 1'499.-~~

CHF 1'099.-





Convient pour rails de délagage sans adaptateur.



~~CHF 1'258.-~~

CHF 849.-

HS004GM201

Scie circulaire XGT®

Diamètre lame : 190 mm
Vitesse à vide : 6'000 t/min
Profondeur de coupe 90°/48°/45° : 62,5/41/44,5 mm
Puissance max. : 1'300 W
Poids avec accu : 3,7 kg

Livrée avec 2x accus 4.0 Ah, chargeur rapide, lame métal dur 24 dents, guide parallèle, raccord d'aspiration, crochet, clé et coffret de transport Makpac-D

4.0Ah 45 min

BL MOTOR **XPT** EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY **ADT** (BRAKE) **AWS**



JR001GM201

Scie sabre XGT®

Mouvements : 0 - 2'300 / 3'000 t/min
Longueur de course : 32 mm
Capacité de coupe bois/tube : 255/130 mm
Poids avec accu : 4,8 kg

Livrée avec 2x accus 4.0 Ah, chargeur rapide, 3 lames de scie sabre et un coffret de transport



~~CHF 1'022.-~~

CHF 769.-



BL MOTOR **XPT** EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY **4.0Ah** 45 min



Une lampe fluorescente intégrée éclaire la ligne de coupe.

~~CHF 1'334.-~~

CHF 999.-

LS004GZ01

Scie à onglets XGT®

Diamètre lame : 260 mm
Vitesse à vide : 3'600 t/min
Capacité de coupe 90° : 91 x 279 / 68 x 310 mm
Coupe inclinée 45°G : 58 x 279 / 42 x 310 mm
Coupe inclinée 45° D : 43 x 279 / 29 x 305 mm
Angle d'inclinaison max. D : 48 / 48°
Puissance max. : 1'600 W
Poids avec accu : 25,1 kg

Livrée avec sac à poussière, étau vertical, équerre de réglage, clé imbus, sans accu, sans chargeur

BL MOTOR **DXT** Deep and Fast Cutting Technology **AWS**

RP0900J

Défonceuse plongeante 230 V

Puissance absorbée : 900 W
 Vitesse à vide : 27'000 t/min
 Prof. de coupe : 0 - 35 mm
 Pince de serrage : 6 / 8 mm
 Poids : 2,7 kg



Machine légère et compacte pour percer et décorer le bois.



Livrée avec avec guide parallèle, raccord d'aspiration, pinces de serrage 1/4", 6 et 8 mm, clés et coffret de transport Makpac-B

~~CHF 273.-~~

CHF 199.-



2 réglages - pour le polissage et le ponçage.

BO6050J

Ponceuse excentrique avec rotation enclenchable 230 V

Puissance absorbée : 750 W
 Oscillations par minute : 1'600 - 6'800 m/min
 Diamètre du patin de ponçage : 150 mm
 Diamètre d'amplitude : 5,5 mm
 Poids : 2,6 kg

Livrée avec raccord d'aspiration, poignée latérale, clé et coffret de transport Makpac-C



~~CHF 483.-~~


CHF 359.-

KP0810J

Rabot à battue 230 V

Puissance absorbée : 850 W
 Largeur du travail : 82 mm
 Réglage progressif de coupe : 0 - 4 mm
 Capacité de battue : 25 mm
 Poids : 3,3 kg

Livré avec couteaux réversibles, clé et coffret de transport Makpac-C



Contrôle facile de la profondeur de coupe avec un cadran.

~~CHF 400.-~~

CHF 309.-



Machine performante,
efficace et robuste.

~~CHF 397.-~~

HS0600

Scie circulaire 230 V

Diamètre lame : 270 mm
Puissance absorbée : 2'000 W
Vitesse à vide : 4'300 t/min
Profondeur de coupe max. 90°/45°/50° : 101/71/63 mm
Poids : 6,9 kg

~~CHF 299.-~~

Livrée avec lame, guide parallèle, raccord aspiration et clé

LS0815FLN

Scie à onglets 230 V

Diamètre lame : 216 mm

Puissance absorbée : 1'400 W

Vitesse à vide : 5'000 t/min

Capacité de coupe 90°/45° : 65 x 305 / 65 x 215 mm

Coupe inclinée 45°G : 50 x 305 mm

Angle d'inclinaison max. D : 48 / 5°

Coupe onglet max. G : 50 / 60°

Poids : 14,1 kg

~~CHF 639.-~~

~~CHF 499.-~~



Livrée avec lame, équerre de réglage,
étau vertical, sac à poussière et clé

LF1000

LF1000

Scie à table et à onglets retournable - Flipper 230 V

Diamètre lame : 260 mm

Puissance absorbée : 1'650 W

Vitesse à vide : 2'700 t/min

Capacité de coupe max. 90°/45° : 68 x 155/50 x 150 mm

Capacité de coupe à 90°/45° (table) : 70/48 mm

Angle d'inclinaison max. D : 45 / 0°

Coupe onglet max. G : 45 / 45°

Poids : 36 kg

Livrée avec lame, équerre de réglage, étau vertical,
guide parallèle, butée angulaire, sac à poussière et clés

~~CHF 1'609.-~~

~~CHF 1'299.-~~



Interchangeable
en scie de table.



GA4530R

Meuleuse angulaire 115 mm 230 V

Puissance absorbée : 720 W
Vitesse à vide : 11'000 t/min
Broches : M14
Alésage : 22,23 mm
Poids : 2,2 kg

~~CHF 115.-~~

CHF 89.-

Livrée avec poignée latérale, cape de protection, disque à ébarber



9565HRZ

Meuleuse angulaire 125 mm 230 V

Puissance absorbée : 1'100 W
Vitesse à vide : 12'000 t/min
Broches : M14
Alésage : 22,23 mm
Poids : 2,4 kg

~~CHF 168.-~~

CHF 139.-

Livrée avec poignée latérale, cape de protection, sans disque



~~CHF 300.-~~

CHF 239.-

HP2071FJ

Perceuse-frappeuse à 2 vitesses 230 V

Puissance absorbée : 1'010 W
0 - 1'200 / 0 - 2'900 t/min / 0 - 24'000 / 58'000 frappes/min
Cap. perçage bois / acier / béton : 40/16/20 mm
Capacité du mandrin : 2 - 13 mm
Poids : 3,4 kg

Livrée avec butée de profondeur et coffret de transport Makpac-A



~~CHF 254.-~~

CHF 199.-

HR2600J

Marteau perforateur 2 fonctions SDS-Plus 26 mm 230 V

Puissance absorbée : 800 W
0 - 1'200 t/min / 0 - 4'600 frappes/min
Cap. perçage bois / acier / béton : 32/13/20 mm
Puissance de frappe : 2,4 J
Poids : 3 kg

Livré avec butée de profondeur, poignée latérale et coffret de transport Makpac-B



HM0871C

Burineur SDS-MAX 230 V

Puissance absorbée : 1'100 W
1'100 - 2'650 frappes/min
Puissance de frappe : 8,1 J
Poids : 5,6 kg

Livré avec poignée latérale, graisse et coffret de transport



Avec technologie anti-vibration.

~~CHF 804.-~~

CHF 629.-

AVT & SOFT NO LOAD
ANTI VIBRATION TECHNOLOGY



~~CHF 2'779.-~~

CHF 2'299.-



DRC300Z

Aspirateur robot industriel LXT ®

Capacité cuve à poussière : 3 L
 Surface recommandée : jusqu'à 600 m²
 Autonomie avec (2x accus) 18V / 6.0 Ah : 240 min
 Dimensions (L x l x H) : 500 x 500 x 204 mm
 Poids avec accu : 10,6 kg

Livré avec brosses, filtre HEPA, télécommande, sans accu et sans chargeur



~~CHF 262.-~~

CHF 199.-

DVC750LZX1

Aspirateur / souffleur LXT ®

Volume d'air : 1,3 / 1,6 m³/min
 Dépression max. : 6,7 kPa
 Capacité réservoir : 7,5 L
 Classe : L
 Poids avec accu : 4,6 kg

Livré avec buse en caoutchouc, buse plate, tuyau d'aspiration flexible, bandoulière et filtre HEPA, sans accu et sans chargeur



~~CHF 1'299.-~~

CHF 1'099.-



VC007GLZ01

Aspirateur XGT ®

Volume d'air : 2,0 - 3,7 m³/min
 Dépression max. : 18 kPa
 Capacité réservoir poussière/liquide : 40/30 L
 Classe : L
 Poids avec accu : 20,7 kg

Livré avec tuyau flexible antistatique, tuyau d'aspiration avec raccordement, tube d'aspiration, tube coudé, buse pour sol, buse pour fentes, préfiltres, filtres, sans accu et sans chargeur



~~CHF 828.-~~

CHF 729.-



VC4210LX

Aspirateur industriel 230 V

Puissance absorbée : 1'200 W
 Volume d'air : 4,5 m³/min
 Dépression max. : 25 kPa
 Capacité réservoir poussière/liquide : 34/30 L
 Classe : L
 Poids : 16 kg

Livré avec poignée coudée, tuyau d'aspiration antistatique, adaptateurs, buses pour sol, buse pour fentes, filtre, sacs




DUP362-EPAC

Sécateur LXT®

Epaisseur max. de la branche : 33 mm
 Force de coupe : 250 N
 Dimensions (L x l x H) : 305 x 43 x 106 mm
 Longueur cordon d'alimentation : 1,1 m
 Poids avec accu : 3,7 kg



18v + 18v → 36v



~~CHF 2'121.-~~

CHF 1'659.-



Livré avec attache-câble, clé, huile, sac de transport, lame de rechange, sac à dos, pochette-revolver, + EPAC18-504 (4x accus 5.0 Ah + chargeur double rapide)

~~CHF 1'105.-~~

CHF 799.-



UH04GD201

Taille-herbe XGT®

Longueur de coupe : 60 cm
 Mouvements : 2'000 / 3'600 / 5'000 t/min
 Capacité de coupe : 23,5 cm
 Puissance max. : 720 W
 Poids avec accu : 5,5 kg



Livré avec 2x accus 2.5 Ah, chargeur rapide et protégé-lame



~~CHF 2'499.-~~

CHF 1'899.-



PM001GL202

Atomiseur XGT®

Vitesse à vide : 13'800 - 16'900 / 14'700 - 20'700 / 1'5800 - 25'000 t/min
 Vitesse de l'air : 42 / 52 / 64 m/s
 Volume d'air : 9 / 11 / 14,3 m³/min
 Capacité du conteneur : 15 L
 Poids avec accu : 15,7 kg



Livré avec 2x accus 8.0 Ah et chargeur double rapide



Photo : UC3541A

UC3041A*

30 cm
 4,6 kg

~~CHF 209.-~~

CHF 159.-

UC3541A*

35 cm
 4,7 kg

~~CHF 219.-~~

CHF 169.-



Avec tendeur de chaîne sans outil.



UC3041A* UC3541A

Tronçonneuse 230 V

Puissance absorbée : 1'800 W
 Vitesse de la chaîne : 14,5 m/s
 Pas de chaîne : 3/8"
 Jauge : 1,1 mm
 Réservoir huile pour chaîne : 0,2 L

Livrée avec chaîne de sécurité à gouge semi-carré, guide chaîne à étoile, protégé-lame et un crochet de sécurité pour rallonge électrique

Prix valables du 01.01.2025 au 31.03.2025

Prix recommandés sans engagement. Toutes taxes comprises. Sous réserve d'erreurs d'impression et de stocks disponibles.

Vente auprès du commerce spécialisé
 © 12.2024 MAKITA SA - 1028 Préverenges

makita.ch